

The background image shows a large-scale agricultural or industrial site. In the foreground, a dark, slanted surface, likely a conveyor or storage area, is covered with a dark, granular material. A mechanical arm or chute is visible, dispensing this material. In the background, a green field stretches towards a line of trees and a few buildings under a clear sky. The image is partially obscured by a large green circular graphic on the right side.

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Flytande biogödsel

1. Beskrivning

Flytande biogödsel är en restprodukt från rötning av organiskt material, som exempelvis matavfall, restprodukter från livsmedelsindustrin, gödsel och jordbruksrester. Biogödseln är ett kostnadseffektivt fullgödselmedel och ett miljömässigt fördelaktigt alternativ då användning av biogödsel återför näringsämnen till marken. Vår flytande biogödsel är certifierad enligt SCPR 120 och är därmed godkänd för Lantmännens och Svenskt Sigills odlare. Vi erbjuder också KRAV-certifierad biogödsel som är godkänd för ekologisk odling.

2. Användning

- I växande gröda på våren
- Inför vårsådd
- I frövallar (se gärna Jordbruksverkets rekommendation om gödsling)
- I vallåterväxter
- Inför höstsådd av höstoljeväxter och höstsäd

3. Sammansättning

Biogödseln består av rötrest från biogasanläggningar som rötar bl.a. matavfall, slaktavfall, restprodukter från livsmedelsindustrin och jordbruksrester.

Exempelinnehåll:

Torrsubstans (TS)	3-5 %
Organiskt innehåll	65-70 % av TS
Totalkväve	4-10 kg/ton
Ammoniumkväve	3-6 kg/ton
Fosfor	0,5-1 kg/ton
Kalium	2-4 kg/ton

4. Hälsa, miljö och säkerhet

Biogödseln uppfyller samtliga miljökrav gällande metallinnehåll, synliga föroreningar och smittskydd. Biogödseln är hygieniserad enligt förordning (EG) 1069/2009 och förordning (EU) 142/2011 där så är tillämpligt.

5. Leveransfakta

Levereras med tankbil.





Biototal arbetar för full cirkularitet mellan stad och land genom att återvinna, förädla och återföra biologiska och mineraliska restflöden.